



> Strecke 220 im Stadtgebiet Paderborn

> > und

Strecke 120 im Kreisgebiet Paderborn

BAB 33/AS Paderborn-Elsen

K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Inhaltsverzeichnis

Übersicht mit	Seite	Anlage 2-1	Seite
<ul> <li>Skizze der Gesamfstrecke</li> <li>Allgemeine Auflistung der Knotenpunkte</li> <li>Allgemeine Ausführungen zur Srecke</li> </ul>	1 1 2-5	Skizze zu dem Knotenpunkt George-Marshall-Ring (K 29)/ B 64 in Rtg Altenbeken-Buke     Bewegung der Bfz 1 bis Bfz 4 und angezeigte VZ	27 28-30
Anlage 1-1		Anlage 2-2	
<ul> <li>Skizze zu dem Knotenpunkt BAB 33, AS Paderborn-Elsen, aus Richtung Norcen kommend:B1</li> <li>Bewegung der Bfz 1 bis Bfz 4 und angezeigte Verkehrszeichen (VZ)</li> </ul>	6 7-10	Skizze zu dem Knotenpunkt B 64/L 828 (Ausfahrt Altenbeken-Buke)     Bewegung der Bfz 1 bis Bfz 4 und angezeigte VZ  Anlage 2-3	31 32-34
Skizze zu dem Knotenpunkt B 1/AS Diebesweg (K 29)/An der Talle     Bewegung der Bfz 1 bis Bfz 4 und angezeigte VZ.	11 12-14	Skizze zu dem Knotenpunkt L 828/L 817     Bewegung der Bfz 1 bis Bfz 4 und angezeigte VZ  Anlage 2-4	35 38-38
Skizze zu dem Knotenpunkt Kreuzung Diebesweg (K 29)/     Detmolder Str./George-Marshall-Ring (K29)     Bewegung der Bfz 1 bis Bfz 4 und angezeigte VZ	15 16-18	Skizze zu dem Knotenpunkt L 817/K 13 bis Kreuzung K 13/ K 11/Buchliethweg (Ortsmitte Herbram)     Bewegung der Bfz 1 bis Bfz 4 und angezeigte VZ  Anlage 2-5	39 40-41
Skizze zu dem Knotenpunkt Kreuzung George-Marshall- Ring (K 29)/Benhauser Str.     Bewegung der Bfz 1 bis Bfz 4 und angezeigte VZ	19 20-22	Skizze zu den Knotenpunkten Krauzung K 14/Buchlieth- weg/Wirtschaftsweg und K 13/K 11/Buchliethweg     Bewegung der Bfz 1 bis Bfz 4 und angezeigte VZ  Anlage 2-6	42 43-44
Anlage 1-5  - Skizze zu dem Knotenpunkt Bahnbrücke - Kreuzung George-Marshall-Ring (K 29)/Driburger Str.  - Bewegung der Bfz 1 bis Bfz 4 und angezeigte VZ	23 24-26	<ul> <li>Skizze zu den Knotenpunkten Kreuzung K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg und Einmündung Heggehof/Wirtschaftsweg</li> <li>Bewegung der Bfz 1 bis Bfz 4 und angezeigte VZ</li> </ul>	45 46-47

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Inhaltsverzeichnis

lage 2-7	Seite	
<ul> <li>Allgemeine Informationen zu Fahrauflagen bei Brückenüberfahrten mit GST</li> <li>Aufgaben der Bfz I bis 4 bei Brückenüberfahrten mit GST</li> </ul>	48-51	

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Übersicht Knotenpunkte

Strecken 220/120

Anlage: Allgemeine Streckeninformationen und Übersicht der einzelnen Knotenpunkte

Anlage	Knotenpunkt				
1-1	BAB 33, AS Paderborn-Elsen, aus Richtung Norden kommend/B 1				
1-2	B 1/AS Diebesveg (K 29)/Ander Talle				
1-3	Kreuzung Diebesweg (K 29)/ Detmolder Str./George-Marshall-Ring (K 29)				
1-4	Kreuzung George-Marshall-Ring (K 29)/Benhauser Str.				
1-5	Bahnbrücke - Kreuzung George- Marshall-Ring (K 29)/Driburger Str.				
2-1	George-Marshall-Ring (K 29/B 64 in Rtg Altenbeken-Buke				
2-2	B 64/L 828 (Ausfahrt Altenbeken- Buke)				
2-3	L 828/L 817				
2-3 2-4	L 817/K 13 bis Kreuzung K 13/K 11/Buchliethweg (Ortsmitte Ferbram)				
2-5	Kreuzung K 14/Buchliethweg/Wirt- schaftsweg und K 13/K 11/Buchlieth- weg				
2-6	K/euzung K 14/Buchliethweg/Wirt- schaftsweg und Einmündung Hegge- hof/Wirtschaftsweg				
2-7	Fahrauflagen bei Brückenüber- fahrten mit GST				



## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage: Allgemeine Streckeninformationen und Übersicht der einzelnen Knotenpunkte

Strecken 220/120

Übersicht Knotenpunkte

## Allgemeine Informationen zu den Strecken 220 und 120 (Gesamtlänge 34 km)

Der Großraum- und Schwertransport (GST) befährt mit dem folgenden Begleitfahrzeug 3 (BF3) die Bundesautcbahn (BAB) 33, aus Richtung (Rtg) Autobahnkreuz Bielefeld (BAB 2/BAB 33) kommend, in südlicher Richtung. An der Anschlussstelle (AS) Paderborn-Elsen verlässt er mit dem BF3 die BAB, um am Ende der Ausfahrt nach links auf die Bundesstraße (B) 1 abzubiegen. An dieser Stelle setzt aktuell die polizeiliche Begleitung ein.

## Streckenbeschreibung unter Einbindung von insgesamt 4 privaten Begleitfahrzeugen

Ab hier führt die B 1 im 2+1-System in nordöstlicher Rtg aus dem Stadtgebiet Paderborn (PB) heraus. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt bis zur ca. 5 km entfernten AS Diebesweg durchgehend 100 km/h. In Höhe des Stadtteils Paderborn-Schloß Neuhaus kreuzt die B 1 bereits nach ca. 1,5 km planfrei die Dubelohstraße mit autobahnähnlichen Auf- und Abfahrten. Vom Beginn bis zum Ende dieses planfreien Verkehrsknotens wird der GST einspurig in beide Richtungen geführt. In diesem Teil der B 1 verlaufen die jeweiligen Fahrstreifen des GST, des Gegenverkehrs und des zu- bzw. abfließenden Verkehrs über mehrere hundert Meter unmittelbar nebeneinander. In dem Knoten steht dem GST, unter Einbeziehung des ca. 2 m breiten Seitenstreifens, für seine Fahrtrichtung eine Straßenbreite von maximal 6 m zur Verfügung.

Der GST und die Begleitfahrzeuge fahren die B 1 in der laut Regelplan B 3 festgelegten Reihenfolge: Bfz 1, Bfz 2, Bfz 3, GST und Bfz 4. Aufgrund der Problematik "Straßenbreite" wird der Regelplan in dem <u>planfreien</u> Knotenpunkt B 1/Dubelohstraße an die Erfordernisse des 2+1-Systems angepasst (siehe: Anlage 1-1 auf Seite 10 von 41).

Nach Passieren des Verkehrsknotens B 1/Dubelohstraße befährt der GST mit den Begleitfahrzeugen 1 bis 4 (Bfz 1 bis Bfz 4) die B 1 ca. 3 km weiter in nordöstlicher Rtg, um an der AS Diebesweg auf selbigen in südöstlicher Rtg abzubiegen.

Der Diebesweg ist eine Kreisstraße (K) mit der Nummer 29. Die K 29 führt als Teil eines außeren Rings östlich an der Kernstadt Paderborn vorbei. Dieser ca. 6 km lange Teilabschnitt der K 29 verbindet außerorts die Bundesstraßen 1 und 64 miteinander.

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Übersicht Knotenpunkte

Anlage: Allgemeine Streckeninformationen und Übersicht der einzelnen Knotenpunkte

Ab der Kreuzung Diebesweg/Detmolder Straße wird der Diebesweg, bis zum Knotenpunkt K 29/B 64, als George-Marshall-Ring weitergeführt.

Bis zum Erreichen des Knotenpunkts K 29/B 64 quert der GST die übergeordneten Straßen "Detmolder Straße" (K 38) und "Benhauser Straße" (Landesstraße 755). Beice Straßen sind von überörtlicher Bedeutung. Die Detmolder Straße verbindet die Städte Paderborn und Bad Lippspringe miteinander. Die Benhauser Straße stellt eine Verbindung zwischen der Kernstadt Paderborn und ihren östlich gelegenen Stadtteilen Benhausen und Neuenbeken dar

Auf der K 29 beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit grundsätzlich 100 km/h. Im Bereich der einzelnen Kreuzungen und Einmündungen wird sie für beide Fahrtrichtungen jeweils auf 70 km/h reduziert.

Am Knotenpunkt K 29/B 64 fährt der GST in östlicher Rtg auf die B 64 auf. Aus Rtg Paderborn kommend, führt die B 64 im 2+1System in Rtg Höxter. Im Abschnitt 49/km 1,4 (1,4 km nach Passieren der Kreuzung B 64/K 1) wechselt die Zuständigkeit der
Straßenverkehrsbehörde "Stadt Paderborn" zur Straßenverkehrsbehörde "Kreis Paderborn". In Höhe der Ortschaft
Altenbeken-Buke verlässt der GST die B 64, um anschließend innerorts nach links auf die Landesstraße (L) 828 in Rtg Scherfede
abzubiegen.

Zwischen der autobahnähnlichen Auffahrt von der K 29 auf die B 64 und der Abfahrt von der B 64 auf die L 828 liegen mehrere höhengleiche Kreuzungen und Einmündungen. Aufgrund der an diesen Kreuzungen und Einmündungen gewählten Verkehrsführung stößt der GST zu keiner Zeit auf zweispurigen Gegenverkehr.

Trifft der GST zwischen den o.g. Kreuzungen und Einmündungen auf eine Verkehrsführung, die aufgrund des 2+1-Systems einen zweispurigen Gegenverkehr zulässt, so sorgen die vorausfahrenden Bfz mit ihren verkehrsrechtlichen Anordnungen für einen konfliktfreien Begegnungsverkehr.

Die L 828 verläuft in Nord-Süd-Richtung von Detmold über Altenbeken zur BAB 44. Das Verkehrsaufkommen zur Nachtzeit ist sehr gering.

Wenige hundert Meter vor der Kreisgrenze Paderborn/Höxter biegt der GST von der L 828 nach rechts auf die L 817 ab und erreicht nach ca. 1 km den Ortsrand von Herbram-Wald, Dieser Ort gehört mit seinen ca. 150 Einwohnern zur Stadt Lichtenau.

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Übersicht Knotenpunkte

Strecken 220/120

Anlage: Allgemeine Streckeninformationen und Übersicht der einzelnen Knotenpunkte

In Höhe der Ortschaft Herbram-Wald (L 817/K 13) biegt der GST nach rechts auf die K 13, welche die Ortschaften Herbram-Wald und Herbram miteinander verbindet, ab. Er fährt ca. 100 m durch den innerörtlichen Bereich der Ortschaft Herbram-Wald und erreicht nach ca. 3,5 km die Ortsmitte von Herbram. Dort überquert der GST die K 11 und fährt anschließend über den Buchliethweg (asphaltierter Waldweg) in Rtg K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg. Nach Überqueren der K 14 erreicht er über den asphaltierten Wirtschaftsweg seinen Zielort.

Im gesamten Streckenverlauf kommen die Regelpläne B1, B2 und B3 zur Anwendung.

Regelplan B1 (typische Kreuzungssituation; ein Über-/Unterordnungsverhältnis ist im Regelplan nicht erkennbar)

Regelplan B2 (typische Einmündungssituation, GST kommt aus der untergeordneten Straße)

Regelplan B3 (beschreibt eine typische Verkehrssituation mit Gegenverkehr)

Der GST und die Begleitfahrzeuge fahren, sofern sie sich an Kreuzungen oder Einmündungen nicht aufteilen müssen, in der laut Regelplan B3 festgelegten Reihenfolge: Bfz 1 Bfz 2, Bfz 3, GST und Bfz 4.

Entsprechend Regelplan B3 schaltet das Bfz 1, fahrend auf dem Fahrstreifen des GST, das Verkehrszeichen (VZ) 274 StVO mit der für den Gegenverkehr zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und dem Hinweis "Schwertransport"; Bfz 2 schaltet, langsam fahrend auf dem Fahrstreifen des GST, das VZ 274 StVO mit der für den Gegenverkehr zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h im Wechsel mit dem VZ 101 StVO (Gefahrstelle) und dem Hinweis "Schwertransport". Das Efz 3 schaltet, fahrend auf dem Fahrstreifen des GST, das VZ 222 StVO mit der für den Gegenverkehr vorgeschriebenen Vorbeifahrt "Rechts vorbei" und dem Hinweis "Schwertransport".

Mit Ausnahme der B 1 und der Auffahrt von der K 29 auf die B 64 befährt der GST Bundes-, Landes- und Kreisstraßen mit höhengleichen Kreuzungen und Einmündungen. Im Bereich dieser Kreuzungen und Einmündungen ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit für den Gegenverkehr regelmäßig von 100 km/h auf 70 km/h reduziert.

Im Bereich dieser höhengleichen Kreuzungen und Einmündungen schaltet das Bfz 1 anstelle des VZ 274 StVO das VZ 101 StVO. Sofern der GST eine geschlossene Ortschaft (Ortstafel: VZ 310/VZ 311 StVO) durchfährt, schaltet das Bfz 1 anstelle des VZ 274 StVO das VZ 101 StVO. Die geschalteten Anordnungen des Bfz 2 und des Bfz 3 bleiben unverändert.

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Übersicht Knotenpunkte

Anlage: Allgemeine Streckeninformationen und Übersicht der einzelnen Knotenpunkte

Nähert sich ein GST einer beampelten Kreuzung/Einmündung, so passiert der GST die LZA erst bei Grünlicht und nachdem die Bfz 1 bis Bfz 3 den Verkehr auf den zuführenden Straßen gemäß Regelplan B1 bzw. B2 gesperrt haben.

Bei den Frontfahrzeugen handelt es sich um Fahrzeuge, die die Voraussetzungen eines "BF4 analog" erfüllen. Das Bfz 4 (Schlussfahrzeug) ist ein BF3. Versehen mit dem Hinweis "Schwertransport" schaltet dieses Fahrzeug VZ 276 StVO im Wechsel mit VZ 101 StVO.

GST, die diese Strecke befahren, haben folgende Maximalwerte

1. Breite:

max. 5.00 m

2. Länge:

max, bis zu 58 m mit Rotorblatt und bis zu 32 m bei Betonteilen

Gewicht:

max. 155 Tonnen

4. Höhe:

max. 4,50 m - auf 4,45/4,40 m absenkbar

Sofern gemäß "Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte" (VEMAGS) Konvoi-Fahrten genehmigt sind, bestehen diese aus maximal 2 GST.

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 1-1 Knotenpunkt: BAB 33, AS Paderborn-Elsen, aus Richtung Norden kommend/B 1

Strecken 220/120

Anlage 1-1



## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 1-1

Strecken 220/120

Anlage 1-1 Knotenpunkt: BAB 33, AS Paderborn-Elsen, aus Richtung Norden kommend/B 1

## BAB 33, AS Paderborn-Elsen, aus Rtg Norden kommend/B 1

Der GST verlässt die BAB 33, aus Richtung Norden kommend, an der AS Paderborn-Elsen (PB-Elsen), um anschließend nach links auf die B 1 in Rtg Detmold abzubiegen

## Regelplan B1

Anmerkung: Die Einmündung "Abfahrt PB-Elsen/B 1", der nachfolgende Kreisverkehr und die anschließende Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in Rtg Detmold werden als eine zusammenhängende Verkehrssituation betrachtet, die Bfz 1 bis Bfz 4 wie folgt positioniert.

#### Auflage:

Sperrung von Kreuzungen oder Einmündungen

Bfz 1 (nach vorn) stoppt auf der B 1, in Höhe der AS Im Quinhagen ("Rampe"), den Gegenverkehr aus Rtg Auffahrt AS Im Quinhagen bzw. AS Dubelohstr.

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Bfz 2 (zur Seite rechts) stoppt den Verkehr, der die BAB 33, aus Rtg Süden kommend, an der AS PB-Elsen verlässt, um anschließend auf die B 1 in Rtg Detmold bzw. PB-Elsen abzubiegen

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 1-1

Strecken 220/120

Anlage 1-1 Knotenpunkt: BAB 33, AS Paderborn-Elsen, aus Richtung Norden kommend/B 1

Anmerkung: Bfz 2 kann, vom Kreisverkehr kommend, in die Auffahrt Rtg Bielefeld einfahren und nach ca. 10 bis 20 Metern (vor einem VZ 267 StVO) nach links über einen asphaltierten Bereich abbiegen. Jetzt kann das Fahrzeug so positioniert werden, dass mit der rechten Fahrzeugseite zeitgleich der Verkehr in Rtg Kreisverkehr und in Rtg Detmold gestoppt werden kann.

Bfz 3 (zur Seite rechts) stoppt den Verkehr, der, aus Rtg PB-Elsen kommend, nach links auf die BAB 33, Fahrtrichtung Süden, auffährt oder weiter in Rtg Kreisverkehr fährt

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

#### Bfz 4 (nach hinten)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für Kfz aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

Anmerkung, Nachdem der GST den Kreisverkehr passiert hat, sammeln sich alle Bfz und der GST in der Reihenfolge Bfz 1, Bfz 2, Bfz 3, GST und Bfz 4 in Höhe der Ausfahrt Im Quinhagen. Eventuell aufgestauter Individualverkehr kann jetzt abfließen.

Bis zur AS Diebesweg befährt der Schwertransport die B 1 gemäß Regelplan B3 in der Reihenfolge Biz 1, Bfz 2, Bfz 3, GST und Bfz 4. In Höhe des Stadtteils Paderborn-Schloß Neuhaus kreuzt die B 1 bereits nach ca. 1,5 km <u>planfrei</u> die Dubelohstraße mit autobahnähnlichen Auf- und Abfahrten. Aufgrund der Problematik "Straßenbreite" wird der Regelplan in dem Knotenpunkt an die Erfordernisse des 2+1-Systems (siehe: Seite 10 von 47) angepasst.

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 1-1 Knotenpunkt: BAB 33, AS Paderborn-Elsen, aus Richtung Norden kommend/B 1

Anlage 1-1

Strecken 220/120

#### Auflage:

Sicherung des Gegenverkehrs wegen Überbreite und/oder Überlänge

#### Bfz 1 (nach vorn):

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 274 zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit 80 km/h
- Hinweis "Schwertransport"

#### Bfz 2 (nach vorn):

- langsam fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 274 zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 274 im Wechsel mit VZ 101

## Bfz 3 (nach vom)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 222 vorgeschriebene Vcrbeifahrt "rechts vorbei"
- Hinweis "Schwertransport"

## Bfz 4 (nach hinten)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für Krz aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 1-1

Strecken 220/120

Anlage 1-1 Knotenpunkt: BAB 33, AS Paderborn-Elsen, aus Richtung Norden kommend/B 1

Im Bereich des Knotenpunktes B 1/Dubelohstraße fahren die Bfz 1 und Bfz 2 auf dem Fahrstreifen des GST mit <u>ausreichendem</u> Abstand vor dem GST, um mit ihren Verkehrsanordnungen (nach vorn) die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Gegenverkehrs <u>rechtzeitig</u> von 100 km/h, über 80 km/h, auf 40 km/h zu reduzieren.

Im Bereich des Knotenpunktes muß ein <u>überbreiter GST</u> den Seitenstreifen zwingend mit nutzen. Diese Wegstrecke wird vom GST mit <u>deutlich reduzierter</u> Geschwindigkeit befahren.

Am Ende des Knotenpunktes endet dieser Seitenstreifen und geht in den Fahrstreifen des auffahrenden Verkehrs über. Zur Verhinderung eines Konfliktes mit dem Individualverkehr sperrt das Bíz 3 (zur Sete rechts) im <u>Bedarfsfall</u> mit Verkehrszeichen 250 StVO (Verbot für Fahrzeuge aller Art) und dem Hinweis "Schwertransport" den auffahrenden Verkehr in Richtung Detmold.

Sobald ein gefahrloses Passieren möglich ist, kann der GST seine Fahrt bis zur AS Diebesweg mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit fortsetzen.

Beim Abbiegevorgang von der B 1 in die Ausfahrt zum Diebesweg ist, insbesondere bei überlangen GST, zwingend darauf zu achten, dass das Ende des GST im Bereich der B 1 auf keinen Fall in den Gegenverkehr hineinragt.

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 1-2

Anlage 1-2 Knotenpunkt: B 1/AS Diebesweg (K 29)/An der Talle



## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 1-2

Strecken 220/120

Anlage 1-2 Knotenpunkt: B 1/AS Diebesweg (K 29)/An der Talle

## B 1/AS Diebesweg (K 29)/An der Talle

Der Schwertransport verlässt die B 1, aus Rtg PB-Elsen kommend, an der AS Diebesweg, um anschließend nach links auf den Diebesweg (K 29) in Rtg B 64 abzubiegen.

## Regelplan B1

Anmerkung: Die Abfahrt B 1/Diebesweg und die Kreuzung Diebesweg (K 29)/An der Talle werden als eine zusammenhängende Verkehrssituation betrachtet, die Bfz 1 bis Bfz 4 wie folgt positioniert.

#### Auflage:

Sperrung von Kreuzungen oder Einmündungen

Bfz 1 (nach vorn) stoppt auf der K 29, in Höhe der Kreuzung K 29/An der Talle, den Gegenverkehr aus Rtg Detmolder Straße bzw. "An der Talle"

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
  ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Bfz 2 (zur Seite links) stoppt auf der K 29, unmittelbar in Höhe der Einmündung Talleweg den einmündenden Verkehr aus Rtg Marienloh

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 1-2

Strecken 220/120

Anlage 1-2 Knotenpunkt: B 1/AS Diebesweg (K 29)/An der Talle

Bfz 3 (zur Seite rechts) stoppt den Verkehr, der, aus Rtg Schatenweg (Senne) kommend, nach links auf die B 1 in Rtg Detmold auffährt oder weiter in Rtg Detmolder Straße

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

#### Bfz 4 (nach hinten)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für Kfz aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

Bis zur Kreuzung Diebesweg (K 29)/Detmolder Straße/George-Marshall-Ring befährt der Schwertransport die K 29 gemaß Regelplan B3 in der Reihenfolge Bfz 1, Bfz 2, Bfz 3, GST und Bfz 4.

\* In den Bereichen, in denen die zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit f\u00fcr den Gegenverkehr 70 km/h betr\u00e4gt, schaltet das Bfz 1 anstelle des VZ 274 StVO das VZ 101 StVO (Gefahrstelle).

## Auflage:

Sicherung des Gegenverkehrs wegen Überbreite und/oder Überlänge

#### Bfz 1 (nach vorn):

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 274 zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit 80 km/h\*
- Hinweis "Schwertransport"

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 1-2

Anlage 1-2 Knotenpunkt: B 1/AS Diebesweg (K 29)/An der Talle

#### Bfz 2 (nach vorn):

- langsam fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 274 zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit 40 km/h
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 274 im Wechsel mit VZ 101

### Bfz 3 (nach vorn)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 222 vorgeschriebene Vcrbeifahrt "rechts vorbei"
- Hinweis "Schwertransport"

#### Bfz 4 (nach hinten)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für Krz aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 1-3

Strecken 220/120

Arlage 1-3 Knolenpunkt: Kreuzung Diebesweg (K 29)/Detmolder Str/George-Marshall-Ring (K 29)



## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 1-3

Arlage 1-3 Knotenpunkt, Kreitzung Diebesweg (K 29)/Detmolder Str./George-Marshall-Ring (K 29)

Kreuzung Diebesweg (K 29)/Detmolder Straße/George-Marshall-Ring (K 29)

## Regelplan B1

#### Auflage:

Sperrung von Kreuzungen oder Einmündungen

Bfz 1 (nach vorn) stoppt auf dem George-Marshall-Ring, hinter der Kreuzung Diebesweg/Detmolder Straße, den Gegenverkehr aus Rtg B 64

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Bfz 2 (zur Seite rechts) stoppt den Verkehr, der die Detmolder Straße, aus Rtg Paderborn kommend, befährt

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Bfz 3 (zur Seite links) stoppt den Verkehr, der die Detmolder Straße, aus Rtg Bad Lippspringe kommend, befährt

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 1-3

Strecken 220/120

Arlage 1-3 Knotenpunkt: Kreuzung Diebesweg (K 29)/Delmotder Str./George-Marshall-Ring (K 29)

Bfz 4 (nach hinten)

- stehend/ langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fz aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Bis zur Kreuzung George-Marshall-Ring (K 29)/Benhauser Straße befährt der Schwertransport die K 29 gemäß Regelplan B3 in der Reihenfolge Bfz 1, Bfz 2, Bfz 3, GST und Bfz 4.

\* In den Bereichen, in denen die zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit f\u00fcr den Gegenverkehr 70 km/h betr\u00e4gt, schaltet das Bfz 1 anstelle des VZ 274 StVO das VZ 101 StVO (Gefahrstelle).

Anmerkung Die Kreuzung George-Marshall-Ring (K29)/Im Dörener Feld wird gemäß Regelplan B3 überquert.

## Auflage:

Sicherung des Gegenverkehrs wegen Überbreite und/oder Überlänge

## Bfz 1 (nach vorn):

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 274 zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit 80 km/h\*
- Hinweis "Schwertransport"

## Bfz 2 (nach vorn):

- langsam fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 274 zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit 40 km/h
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 274 im Wechsel mit VZ 101

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 1-3

Strecken 220/120

Arlage 1-3 Knotenpunkt: Kreuzung Diebesweg (K 29)/Detmolder Str./George-Marshall-Ring (K 25)

## Bfz 3 (nach vom)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 222 vorgeschriebene Vcrbeifahrt "rechts vorbei"
- Hinweis "Schwertransport"

## Bfz 4 (nach hinten)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für K'z aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 1-4

Anlage 1-4 Knotenpunkt: Kreuzung George-Marshall-Ring (K 29)/Benhauser Str.



## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 1-4

Strecken 220/120

Anlage 1-4 Knotenpunkt: Kreuzung George-Maishall-Ring (K.29)/Benhauser Str.

1,000

## Kreuzung George-Marshall-Ring (K 29)/Benhauser Straße

## Regelplan B1

#### Auflage:

Sperrung von Kreuzungen oder Einmündungen

Bfz 1 (nach vorn) stoppt auf dem George-Marshall-Ring, hinter der Kreuzung George-Marshall-Ring/Benhauser Straße, den Gegenverkehr aus Rtg B 64

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Bfz 2 (zur Seite rechts) stoppt den Verkehr, der die Benhauser Straße, aus Rtg Paderborn kommend, befährt

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
  ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Anmerkung: separater Rechtsabbieger

Bfz 3 (zur Seite links) stoppt den Verkehr, der die Benhauser Straße, aus Rtg Benhausen kommend, befährt

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Anmerkung: separater Rechtsabbieger

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 1-4

Anlage 1-4 Knotenpunkt: Kreuzung George-Marshall-Ring (K 29)/Benhauser Str.

#### Bfz 4 (nach hinten)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für Kfz aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

Bis zur Einmündung George-Marshall-Ring/Karl-Schurz-Straße befährt der Schwertransport den George-Marshall-Ring gemäß Regelplan B3 in der Reihenfolge Bfz 1, Bfz 2, Bfz 3, GST und Bfz 4.

\* In den Bereichen, in denen die zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit f\u00fcr den Gegenverkehr 70 km/h betr\u00e4gt, schaltet das Bfz 1 anstelle des VZ 274 StVO das VZ 101 StVO (Gefahrstelle).

#### Auflage:

Sicherung des Gegenverkehrs wegen Überbreite und/oder Überlänge

## Bfz 1 (nach vorn):

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 274 zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit 80 km/h\*
- Hinweis "Schwertransport"

## Bfz 2 (nach vorn):

- langsam fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 274 zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 274 im Wechsel mit VZ 101

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 1-4

Anlage 1-4 Knotenpunkt: Kreuzung George-Marshall-Ring (K.29)/Benhauser Str.

## Bfz 3 (nach vom)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 222 vorgeschriebene Vcrbeifahrt "rechts vorbei"
- Hinweis "Schwertransport"

## Bfz 4 (nach hinten)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für Kiz aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 1-5 Knotenpunkt: Bahnbrücke - Kreuzung George-Marshall-Ring (K 29)/Driburger Str.

Strecken 220/120

Anlage 1-5



## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 1-5

Strecken 220/120

Anlage 1-5 Knotenpunkt: Baltinbrücke - Kreuzung George-Marshall-Ring (K 29)/Driburger Str.

Bahnbrücke - Kreuzung George-Marshall-Ring (K 29)/Driburger Str.

## Regelplan B1

#### Auflage:

Sperrung von Kreuzungen oder Einmündungen

Bfz 1 (nach vorn) stoppt auf dem George-Marshall-Ring, hinter der Kreuzung George-Marshall-Ring/Driburger Str., den Gegenverkehr aus Rtg B 64

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Bfz 2 (zur Seite rechts) stoppt den Verkehr, der die Driburger Str., aus Rtg PB kommend, befährt

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Bfz 3 (zur Seite links) stoppt den Verkehr, der die Driburger Str., aus Rtg Osten kommend, befährt

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 1-5

Strecken 220/120

Anlage 1-5 Knotenpunkt: Baltinbrücke - Kreuzung George-Marshall-Ring (K 29)/Driburger Str.

## Bfz 4 (nach hinten)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für K'z aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

Bis zur Auffahrt B 64 in Rtg Münster befährt der Schwertransport den George-Marshall-Ring gemäß Regelplan B3 in der Reihenfolge Bfz 1, Bfz 2, Bfz 3, GST und Bfz 4.

\* In den Bereichen, in denen die zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit f\u00fcr den Gegenverkehr 70 km/h betr\u00e4gt, schaltet das Bfz 1 anstelle des VZ 274 StVO das VZ 101 StVO (Gefahrstelle).

#### Auflage:

Sicherung des Gegenverkehrs wegen Überbreite und/oder Überlänge

## Bfz 1 (nach vorn):

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 274 zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit 80 km/h\*
- Hinweis "Schwertransport"

## Bfz 2 (nach vom):

- langsam fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 274 zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit 40 km/h
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 274 im Wechsel mit VZ 101

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 1-5

Strecken 220/120

Anlage 1-5 Knotenpunkt: Bahnbrücke - Kreuzung George-Marshall-Ring (K 29)/Driburger Str.

## Bfz 3 (nach vom)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 222 vorgeschriebene Vcrbeifahrt "rechts vorbei"
- Hinweis "Schwertransport"

#### Bfz 4 (nach hinten)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für Krz aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 2-1

Anlage 2-1 Knotenpunkt: George-Marshall-Ring (K 29)/B 64 in Rtg Altenbeken-Buke



## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 2-1

Anlage 2-1 Knotenpunkt: George-Marshall-Ring (K 29)/B 64 in Rtg Altenbeken-Buke

## Anlage 2-1: George-Marshall-Ring (K 29)/B 64 in Rtg Altenbeken-Buke

## Regelplan B1

#### Auflage:

Sperrung von Kreuzungen oder Einmündungen

Bfz 1 (nach hinten) stoppt auf der B 64 den Verkehr, der die B 64 aus Rtg Münster in Rtg Altenbeken-Buke bzw. P8 (Ausfahrt zur K 29) befährt

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Bfz 2 (zur Seite links) stoppt auf der K 29, in Höhe der Auffahrt zur B 64 Rtg Münster, den Verkehr, der die B 64 aus Rtg Altenbeken-Buke kommend verlässt

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Bfz 3 (zur Seite links) stoppt auf der K 29, in Höhe der Auffahrt zur B 64 Rtg Altenbeken-Buke, den Verkehr, der die K 29 aus südlicher Rtg befährt

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 2-1

Strecken 220/120

Anlage 2-1 Knotenpunkt: George-Marshall-Ring (K 29)/B 64 in Rtg Altenbeken-Buke

#### Bfz 4 (nach hinten)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für Kfz aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

Bis zur Ausfahrt B 64/L 828 befähr der Schwertransport die B 64 gemäß Regelplan B3 in der Reihenfolge Bfz 1, Bfz 2, Bfz 3, GST und Bfz 4.

\* In den Bereichen, in denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit für den Gegenverkehr 70 km/h beträgt, schaltet das Bfz 1 anstelle des VZ 274 StVO das VZ 101 StVO (Gefahrstelle).

Im Abschnitt 49/km 1,4 (1,4 km nach Passieren der Kreuzung B 64/K 1) wechselt die Zuständigkeit der Straßenverkehrsbehörde "Stadt Paderborn" zur Straßenverkehrsbehörde "Kreis Paderborn".

## Auflage:

Sicherung des Gegenverkehrs wegen Überbreite und/oder Überlänge

## Bfz 1 (nach vorn):

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 274 zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit 80 km/h\*
- Hinweis "Schwertransport"

#### Bfz 2 (nach vorn):

- langsam fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 274 zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit 40 km/h
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 274 im Wechsel mit VZ 101

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 2-1

Anlage 2-1 Knotenpunkt: George-Marshall-Ring (K 29)/B 64 in Rtg Altenbeken-Buke

## Bfz 3 (nach vorn)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 222 vorgeschriebene Vcrbeifahrt "rechts vorbei"
- Hinweis "Schwertransport"

#### Bfz 4 (nach hinten)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für Kfz aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 2-2

Strecken 220/120

Anlage 2-2 Knotenpunkt: B 64/L 828 (Ausfahrt Altenbeken-Buke)



## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 2-2

Strecken 220/120

Anlage 2-2 Knotenpunkt: B 64/L 828 (Ausfahrt Altenbeken-Buke)

## B 64/L 828 (Ausfahrt Altenbeken-Buke)

Der Schwertransport verlässt die B 64, aus Richtung PB kommend, an der Ausfahrt Altenbeken-Buke, um anschließend nach links auf die L 828 in Rtg Scherfede abzubiegen.

## Regelplan B1

Anmerkung Die Abfahrt von der B 64 und das anschließende Abbiegen auf die L 828 werden als eine zusammenhängende Verkehrssituation betrachtet, die Bfz wie folgt positioniert.

#### Auflage:

Sperrung von Kreuzungen oder Einmündungen

Bfz 1 (nach vorn) stoppt auf der L 828, in Höhe der Einmündung Alter Postweg, den Gegenverkehr aus Rtg Scherfede

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Bfz 2 (zur Seite rechts) stoppt auf der L 828, in Höhe der Einmündung L 828/Ausfahrt zur B 64, den Verkehr aus Rtg. Altenbeken

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 2-2

Anlage 2-2 Knotenpunkt: B 64/L 828 (Ausfahrt Altenbeken-Buke)

Bfz 3 (zur Seite links) stoppt den Verkehr, der von der B 64 nach links in Rtg Altenbeken-Buke abbiegt

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuce aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

## Bfz 4 (nach hinten)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für Kiz aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

Bis zur Einmündung L 828/L 817 befährt der Schwertransport die L 828 gemäß Regelplan B3 in der Reihenfolge Bfz 1, Bfz 2, Bfz 3, GST und Bfz 4.

\* In den Bereichen, in denen die zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit f\u00fcr den Gegenverkehr 70 km/h betr\u00e4gt, schaltet das Bfz 1 anstelle des VZ 274 StVO das VZ 101 StVO (Gefahrstelle).

## Auflage:

Sicherung des Gegenverkehrs wegen Überbreite und/oder Überlänge

## Bfz 1 (nach vom):

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 274 zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h\*
- Hinweis "Schwertransport"

## Bfz 2 (nach vorn):

- langsam fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 274 zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit 40 km/h
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 274 im Wechsel mit VZ 101

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 2-2

Anlage 2-2 Knotenpunkt: B 64/L 828 (Ausfahrt Altenbeken-Buke)

## Bfz 3 (nach vom)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 222 vorgeschriebene Vcrbeifahrt "rechts vorbei"
- Hinweis "Schwertransport"

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für K'z aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 2-3

Strecken 220/120

Anlage 2-3 Knotenpunkt: L 828/L 817



# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 2-3

Strecken 220/120

Anlage 2-3 Knotenpunkt: L 828/L 817

L 828/L 817

An der Einmündung L 828/L 817 biegt der Schwertransport nach rechts auf die L 817 in Rtg Herbram-Wald ab.

## Regelplan B2

Anmerkung: Der Schwertransport kommt von der übergeordneten Straße.

### Auflage:

Sicherung des Einbiegevorgangs nach rechts

Bfz 1 (nach vorn) stoppt auf der L 817, den Gegenverkehr aus Rtg Herbram-Wald

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

### Bfz 2 (nach hinten)

- stehend/langsam fahrend auf dem Fahrstreifen der L 828 (aus Rtg Scherfede), ca. 300 m vor der Einmündung L 828/L817
- VZ 274 "zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h"
- Hinweis "Schwertransport"

Bfz 3 (zur Seite links) stoppt auf der L 828, in Höhe der Einmündung L 828/L 817, den Verkehr aus Rtg Scherfede

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 2-3

Strecken 220/120

Anlage 2-3 Knotenpunkt: L 828/L 817

Bfz 4 (nach hinten)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für Krz aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

Bis zur Einmündung L 817 / K 13 befährt der Schwertransport die L 817 gemäß Regelplan B3 in der Reihenfolge Bfz 1, Bfz 2, Bfz 3, GST und Bfz 4.

\* In den Bereichen, in denen die zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit f\u00fcr den Gegenverkehr 70 km/h betr\u00e4gt, schaltet das Bfz 1 anstelle des VZ 274 StVO das VZ 101 StVO (Gefahrstelle).

### Auflage:

Sicherung des Gegenverkehrs wegen Überbreite und/oder Überlänge

### Bfz 1 (nach vorn):

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 274 zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h\*
- Hinweis "Schwertransport"

## Bfz 2 (nach vom):

- langsam fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 274 zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit 40 km/h
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 274 im Wechsel mit VZ 101

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 2-3

Strecken 220/120

Anlage 2-3 Knotenpunkt: L B28/L 817

## Bfz 3 (nach vorn)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 222 vorgeschriebene Vcrbeifahrt "rechts vorbei"
- Hinweis "Schwertransport"

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für Kiz aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 2-4

Anlage 2-4 Knotenpunkt: L 817/K 13 bis Kreuzung K 13/K 11/Buchliethweg (Ortsmitte Herbram)



# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 2-4

Strecken 220/120

Anlage 2-4 Knotenpunkt: L 817/K 13 bis Kreuzung K 15/K 11/Buchliethweg (Onsmitte Herbrum)

## L 817/K 13 bis Kreuzung K 13/K 11/Buchliethweg (Ortsmitte Herbram)

An der Einmündung L 817/K 13 biegt der Schwertransport nach rechts auf die K 13 in Rtg Herbram ab.

#### Regelplan B1

Anmerkung: Der Weg von der Einmündung L 817/K 13 bis zur Kreuzung K 13/K 11/Buchliethweg wird als eine zusammenhängende Verkehrssituation betrachtet, die Bfz wie folgt positioniert.

### Auflage:

Sperrung von Kreuzungen oder Einmündungen

Bfz 1 (nach vorn) stoppt an der Kreuzung K 13/K 11/Buchliethweg den Verkehr, der aus Rtg Herbram in Rtg Herbram-Wald fährt

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Bfz 2 (zur Seite links) stoppt auf der L 817, in Höhe der Einmündung L 817/K 13, den Verkehr, der aus Rtg Asseln in Rtg L 828 bzw. K 13 fährt

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
  ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

### Bfz 3 (nach vorn)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Anlage 2-4

Strecken 220/120

Anlage 2-4 Knotenpunkt: L 817/K 13 bis Kreuzung K 15/K 11/Buchliethweg (Ortsmitte Herbram)

### Bfz 4 (nach hinten)

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für Kfz aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

Anmerkung: Ein Begegnungsverkehr ist auf diesem Streckenabschnitt nicht möglich. Als Ausweichörtlichkeiten stehen auf diesem gut überschaubaren und in den Nachtstunden fast gar nicht befahrenen Abschnitt mehrere einmündende/kreuzende Wirtschaftswege bzw. innerörtliche Gemeindestraßen zur Verfügung

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 2-5

Anlage 2-5 Knotenpunkte: Kreuzung K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg und K 13/K 11/Buchliethweg



# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 2-5

Anlage 2-5 Knotenpunkte: Kreizzung K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg und K 12/K 11/Buchliethweg

## Kreuzung K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg und K 13/K 11/Buchliethweg

## Regelplan B1

Anmerkung: Der Weg von der Kreuzung K 13/K 11/Buchliethweg bis zur Kreuzung K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg wird als eine zusammenhängende Verkehrssituation betrachtet, die Bfz wie folgt positioniert.

#### Auflage:

Sperrung von Kreuzungen oder Einmündungen

Bfz 1 (nach vorn) stoppt in Höhe der Kreuzung K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg den Gegenverkehr auf dem Buchliethweg in Rtg. Herbram

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Bfz 2 (zur Seite rechts) stoppt in Höhe der Kreuzung K 13/K 11/Buchliethweg den Verkehr aus Rtg Iggenhausen

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Bfz 3 (zur Seite links) stoppt in Höhe der Kreuzung K 13/K 11/Buchliethweg den Verkehr aus Rtg Assein

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 2-5

Anlage 2-5 Knotenpunkte: Kreizung K 14/Buchlielhweg/Wirtschaftsweg und K 13/K 11/Buchlielhweg

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für Krz aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 2-8

Anlage 2-8 Knotenpunkte: Kreuzung K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg und Einmündung Heggehof/Wirtschaftsweg



## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 2-8

Anlage 2-6 Knotenpunkte: Kreuzung K 14/Buchtlethweg/Wirtschaftsweg und Einmündung Heggehot/Wirtschaftsweg

## Kreuzung K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg und Einmündung Heggehof/Wirtschaftsweg

## Regelplan B1

Anmerkung. Der Weg von der Kreuzung K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg bis zur Einmündung Heggehof/Wirtschaftsweg wird als eine zusammenhängende Verkehrssituation betrachtet, die Bfz wie folgt positioniert.

#### Auflage:

Sperrung von Kreuzungen oder Einmündungen

Bfz 1 (nach vorn) stoppt auf dem Wirtschaftsweg, in Höhe der Einmundung Heggehof/Wirtschaftsweg den Gegenverkehr auf dem Wirtschaftsweg in Rtg K 14

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- Hinweis "Schwertransport"

Bfz 2 (zur Seite rechts) stoppt in Höhe der Kreuzung K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg den Verkehr aus Rtg Iggenhausen

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

Bfz 3 (zur Seite links) stoppt in Höhe der Kreuzung K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg den Verkehr aus Rtg Asseln

- stehend/langsam fahrend auf der Fahrbahn
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 2-8

Anlage 2-8 Knotenpunkte: Kreuzung K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg und Einmündung Heggehot/Wirtschaftsweg

- fahrend auf dem Fahrstreifen des Schwertransports
- VZ 276 Überholverbot für K'z aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 2-7

Anlage 2-7 Fafrauftage "Überfahren von Brückenbauwerken mit GST im Kreisgebiet Paderborn"

## Allgemeine Informationen

Mit Datum vom 30.05.2017 sind die geänderten Verwaltungsvorschriften (VwV) zu den §§ 29 III und 46 I Nr. 5 StVO in Kraft getreten. Mit dieser Novelle wird bei der Begleitung von Großraum- und Schwertransporten (GST) das bis zu diesem Zeitpunkt geltende Regel-Ausnahme-Prinzip umgekehrt und die Begleitung durch Private, sog. Verwaltungshelfer, hiermit zur Regel erklärt.

Diese Änderung bedeutet eine Neuausrichtung der Aufgabe der Straßenverkehrsbehörden (SVB) im Rahmen des Genehmigungsverfahrens. Die SVB müssen künftig auch verkehrsrechtliche Anordnungen für Verwaltungshelfer treffen, die dann bei der Schwertransportbegleitung durch Private umzusetzen sind. Diese verkehrsrechtlichen Anordnungen schreiben dem Erlaubnisinhaber, dem Unternehmer oder der Begleitperson, die den Transport durchführt, für den entsprechenden Streckenabschnitt das Visualisieren von Verkehrsanordnungen mittels Verkehrszeichen vor.

Diese Auflage wird dann durch einen mit Billigung der zuständigen SVB beauftragten Verwaltungshelfer mit einem oder mehreren Begleitfahrzeugen (BF4) mit Wechselverkehrszeichenanlage (WVZ) umgesetzt. Diesem Verwaltungshelfer der SVB sieht kein eigenständiges Ermessen zu.

Die Umsetzung dieser verkehrsrechtlichen Anordnungen soll gewährleiten, dass die Verkehrssicherheit gewahrt und die Infrastruktur erhalten bleibt.

Unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit sind im Kreis Paderborn bereits eine Vielzahl von Streckenabschnitten entsprechend beschrieben und durch die SVB in die jeweiligen Erlaubnisbescheide als Bestimmung aufgenommen worden. <u>Auflagen</u> für <u>Schwertransportüberfahrten</u> im Bereich von <u>Brückenbauwerken</u> sind <u>bisher</u> allerdings <u>noch nicht formuliert</u> worden.

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 2-7

Anlage 2-7 Fahrauftage "Überfahren von Brückenbauwerken mit GST im Kreisgebiet Paderborn".

Da durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW/ Kreise/ Städte zunehmend Brückenauflagen formuliert werden, erfolgen nachfolgend "Standards zur Privaten Begleitung von GST im Bereich von Brückenbauwerken".

Erlaubnisbescheide **G\$T** beinhalten bezüglich der Überfahrung von Brückenbauwerken regelmäßig eine oder mehrere der folgenden **Fahrauflagen**.

- Alleinfahrt (unter Ausschluss des Gegenverkehrs)
- Fahrbahnmitte
- Schrittgeschwindigkeit

## Aufgaben der Bfz 1 bis Bfz 4

Um diesen Fahrauflagen nachzukommen, müssen die <u>vorausfahrenden Begleitfahrzeuge</u> (Bfz) den Gegenverkehr, in ausreichender Entfernung zum Brückenbauwerk, durch einen Geschwindigkeitstrichter verlangsamen und anschließend zum Stillstand bringen.

Sofern die zulässige Höchstgeschwindigkeit für den Gegenverkehr 100 km/h beträgt, sollte es im Regelfall ausreichend/erforderlich sein, wenn sich die Bfz 1 bis 4 wie folgt positionieren.

# Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 2-7

Anlage 2-7 Fahrauflage "Überfahren von Brückenbauwerken mit GST im Kreisgebiet Paderborn"

### Bfz 1 (nach vorn):

- ca. 600 m vor dem Brückenbauwerk auf dem Fahrstreifen des GST
- VZ 274 zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit 80 km/h
- Hinweis "Schwertransport"

#### Bfz 2 (nach vom):

- ca. 400 m vor dem Brückenbauwerk auf dem Fahrstreifen des GST
- VZ 274 zulässige H\u00f6chstgeschwindigkeit 40 km/h
- Hinweis "Schwertransport"

### Bfz 3 (nach vom):

- ca. 200 m vor dem Brückenbauwerk auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs
- VZ 250 Verbot f
   ür Fahrzeuge aller Art
- Hinweis "Schwertransport"

#### Bfz 4 (nach hinten)

- fahrend mittig/leicht nach links versetzt hinter dem Schwertransport
- VZ 276 Überholverbot für Kfz aller Art
- Hinweis "Schwertransport"
- VZ 276 im Wechsel mit VZ 101

Sofern die zulässige Höchstgeschwindigkeit für den Gegenverkehr in den oben beschriebenen Bereichen lediglich 70 km/h beträgt, können die Abstände der Bfz 1 und 2 auf ca. 500 bzw. 300 m verkürzt werden. Das Bfz 1 zeigt in diesen Fällen VZ 274 zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h mit dem Hinweis "Schwertransport". Die Anordnungen der Bfz 3 und 4 bleiben unverändert.

## Strecken 220 <u>und</u> 120 (Stadt- und Kreisgebiet Paderborn) BAB 33/AS Paderborn-Elsen – K 14/Buchliethweg/Wirtschaftsweg (Einfahrt in den Windpark Asseln)

Strecken 220/120

Anlage 2-7

Anlage 2-7 Fahrauflage "Überfahren von Brückenbauwerken mit GST im Kreisgebiet Paderborn"

Sofern die zulässige Höchstgeschwindigkeit für den Gegenverkehr in den oben beschriebenen Bereichen lediglich 50 km/h beträgt, können die Abstände der Bfz 1 und 2 auf ca. 400 bzw. 300 m verkürzt werden. Das Bfz 1 zeigt in diesen Fällen VZ 101 Gefahrzeichen mit dem Hinweis "Schwertransport". Die Anordnungen der Bfz 3 und 4 bleiben unverändert.

Befinden sich in dem Streckenbereich zwischen Bfz 3 und Brückenbauwerk Kreuzungen oder Einmündungen, so <u>muss</u> die <u>Anzahl</u> der <u>eingesetzten Bfz erhöht</u> und die Positionierung entsprechend gewählt werden. Sie zeigen dem kreuzenden/einmündenden Verkehr das VZ 250 "Verbot für Fahrzeuge aller Art" mit dem Hinweis "Schwertransport". Durch die Positionierung muss sichergestellt sein, dass Fahrzeugverkehr aus diesen kreuzenden bzw. einmündenden Straßen, für den Zeitraum der Brückenüberfahrung nicht auf die Straße des GST auffahren kann.