

Umweltinspektionsbericht

A. Allgemeine Kenndaten

Betreiber:	Herr Titus Göke Driburger Str. 315, 33100 Paderborn
Anlagenbezeichnung:	Biogasanlage
Anlagenstandort:	Driburger Str. 315, 33100 Paderborn
Datum der Inspektion:	09.06.2016
Dauer der Inspektion:	3 Stunden
Inspektionsart:	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet
Zuständigkeit:	Umweltamt Kreis Paderborn

B. Inspektionsumfang/Inspektionsgrundlagen

Medienübergreifende Überwachung der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlagen.

Die Überwachung erfolgte für die Biogasanlage. Ihr lagen immissionsschutzrechtliche und wasserrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse sowie die allgemeingültigen Vorgaben des BImSchG, des Wasser-, Bodenschutz- und Abfallrechts und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS) zugrunde.

C. Inspektionsergebnis

Mängel: nein ja

Geringfügige Mängel¹:	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja a) Unzulässige Lagerung von Festmist b) Das Betriebstagebuch ist vorzulegen c) Der Feststoffdosierer ist gegen Windangriff zu schützen d) Abfüllplätze nicht an vorgesehenen Stellen e) Kontrollschächte nicht abgedeckt f) Verwertungsnachweis ist zu führen g) Sachverständigenprüfung von Anlagenteilen fehlt h) Betriebstagebuch für die Abfallströme fehlt Die Mängel wurden behoben.
---	---

¹ *Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.*

Umweltinspektionsbericht

Erhebliche Mängel²:	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja a) Die Lagerung und der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen entsprechen nicht den wasserrechtlichen Anforderungen. Die Mängel wurden behoben
Schwerwiegende Mängel³:	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

D. Veranlasste Maßnahmen

Die Mängel sowie die erforderlichen Maßnahmen wurden dem Betreiber im Anschluss an die Umweltinspektion mündlich mitgeteilt sowie schriftlich übersandt.

² **Erhebliche Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

³ **Schwerwiegende Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.