

Umweltinspektionsbericht

A. Allgemeine Kenndaten

Betreiber:	Paderborner Kühlhaus GmbH & Co. KG, Halberstädter Str. 60, 33106 Paderborn
Anlagenbezeichnung:	Herstellung von Nahrungsmitteln
Anlagenstandort:	Halberstädter Str. 60, 33106 Paderborn
Datum der Inspektion:	09.12.2021
Dauer der Inspektion:	1,5 h (vor Ort)
Inspektionsart:	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet
Zuständigkeit:	Umweltamt Kreis Paderborn

B. Inspektionsumfang/Inspektionsgrundlagen

Medienübergreifende Überwachung der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlagen.

Die Überwachung erfolgte für die Anlage zur Herstellung von Nahrungsmitteln und eine Ammoniakkälte- und Dampferzeugeranlage. Ihr lagen immissionsschutzrechtliche und baurechtliche Genehmigungen sowie die allgemeingültigen Vorgaben des BImSchG, des Wasser-, Bodenschutz- und Abfallrechts und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zugrunde.

C. Inspektionsergebnis

Mängel: nein ja

Geringfügige Mängel¹:	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja a) Die Meldekette der Gaswarnanlage (Ammoniakkälteanlage) ist zu optimieren.
Erhebliche Mängel²:	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja a) Für die Dampfkesselanlage liegt keine wasserrechtliche Genehmigung nach dem Anhang 31 der Abwasserverordnung vor. Der Antrag wurde zwischenzeitlich eingereicht. Der Mangel ist behoben. b) Für ein Reinigungsmittelager ist ein Antrag auf Verzicht einer Eignungsfeststellung nach AwSV vorzulegen.
Schwerwiegende Mängel³:	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

¹ **Geringfügige Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

² **Erhebliche Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

³ **Schwerwiegende Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.

Umweltinspektionsbericht

D. Veranlasste Maßnahmen

Die Mängel sowie die erforderlichen Maßnahmen wurden dem Betreiber im Anschluss an die Umweltinspektion mündlich mitgeteilt sowie schriftlich übersandt.