

Umweltinspektionsbericht

A. Allgemeine Kenndaten

Betreiber:	Paderborner Brauerei Haus Cramer GmbH, Halberstädter Str. 45, 33106 Paderborn
Anlagenbezeichnung:	Brauereianlage gem. Nr. 7.27.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV
Anlagenstandort:	Halberstädter Str. 45, 33106 Paderborn
Datum der Inspektion:	28.11.2023
Dauer der Inspektion:	2 Stunden (vor Ort)
Inspektionsart:	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet
Zuständigkeit:	Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz, Kreis Paderborn

B. Inspektionsumfang/Inspektionsgrundlagen

Medienübergreifende Überwachung der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlagen.

Die Überwachung erfolgte für die gesamte Brauerei. Ihr lagen immissionsschutzrechtliche und wasserrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse sowie die allgemeingültigen Vorgaben des BImSchG, des Wasser-, Bodenschutz- und Abfallrechts und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (AwSV) zugrunde.

C. Inspektionsergebnis

Mängel: nein ja

Geringfügige Mängel¹:	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Erhebliche Mängel²:	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Die Inbetriebnahmeprüfung der Heizöltankanlage wurde beim Kreis Paderborn nicht angezeigt bzw. durch den Kreis Paderborn freigegeben. Die Generalüberprüfung der Abscheideranlage fehlt.
Schwerwiegende Mängel³:	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

D. Veranlasste Maßnahmen

Der Betreiber wurde aufgefordert, die erforderliche Generalüberprüfung der Abscheideranlage sowie die anschließende Sachverständigenüberprüfung der Heizöltankanlage durchzuführen.

¹ **Geringfügige Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

² **Erhebliche Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

³ **Schwerwiegende Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.